



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DILSMART

📍 ĐKKD: 51 Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội
VPGD: LK21 No 6C- Khu Dịch Vụ Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
Showroom 1: Số 167 đường Đại Dương Vinhomes Ocean Park II - Văn Giang - Hưng Yên
Showroom 2: Trung Tâm Bảo Hành: 08 Tổng Tất Thắng - TP. Vinh - Nghệ An
VP Đà Nẵng: K12/35 Võ Văn Tần - Chính Gián - Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

🌐 www.dlock.vn | www.dillock.vn

✉ khoacuadlock@gmail.com

☎ 0928 38 9999

CATALOGUE

Hệ thống sản phẩm



MỤC LỤC

Table of content

- 05** Thư ngỏ
Open letter
- 06** Về chúng tôi
About us
- 07** Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Vision - Mission - Core Value
- 09** Sản phẩm chủ đạo
Mainstream products
- 10** Các dự án của Dlock
Dlock projects
- 12** Hệ thống khóa thông minh
Smart lock system
- 18** Khóa & phụ kiện khách sạn
Hotel locks & accessories
- 22** Hệ thống khóa cơ
Mechanical locking system
- 31** Phụ kiện cửa
Door accessories



Thư ngỏ

Open letter

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Dilsmart chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm và ủng hộ Chúng tôi trong thời gian qua!

Công ty Dilsmart được thành lập từ năm 2012, Chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về các sản phẩm khóa, khóa điện tử, thiết bị Smart home, phụ kiện cung cấp cho sản xuất, lắp đặt được sử dụng trong các lĩnh vực nội thất, công nghiệp, xây dựng, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Hệ thống phân phối của chúng tôi bao gồm các chi nhánh, đại lý từ Bắc, Trung, Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường.

Dilsmart là nhà phân phối chính thức của thương hiệu khóa thông minh DLOCK – Khóa điện tử cao cấp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Đức, bền bỉ vượt trội, với thời gian bảo hành lên tới 30 tháng.

Nhờ vào nền tảng kinh nghiệm phong phú được tích lũy hơn 10 năm qua, cùng với sự đầu tư về thiết kế, công nghệ, Chúng tôi đã đưa ra thị trường những sản phẩm đa dạng về mẫu mã, ổn định về chất lượng và kèm theo đó là chính sách bảo hành số 1 tại thị trường Việt Nam.

Với phương châm “Nghĩ thật sáng – làm thật sang” Dilsmart luôn nghiên cứu đem lại những lợi ích to lớn, thiết thực cho khách hàng bằng việc cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất cùng dịch vụ hoàn hảo nhất.

Rất mong sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng.



VỀ CHÚNG TÔI

About us

- Tên công ty:** Công ty CP Công Nghệ Dilsmart
- ĐKKD:** 51 Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- VPGD:** LK21 No 6C - Khu Dịch Vụ Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
- Showroom 1:** Số 167 đường Đại Dương Vinhomes Ocean Park II - Văn Giang - Hưng Yên
- Showroom 2:** Trung tâm bảo hành: 08 Tống Tất Thắng - TP. Vinh - Nghệ An
- VP Đà Nẵng:** K12/35 Võ Văn Tần - Chính Gián - Thanh Khê - TP. Đà Nẵng
- Website:** www.dillock.vn | Email: khoacuadlock@gmail.com
- Hotline:** 0928 38 9999



Tầm nhìn

Vision

Công ty Cổ Phần Công Nghệ DILSMART không ngừng nỗ lực, từng bước trở thành tập đoàn công nghệ tiêu biểu của Việt Nam trong thời đại 4.0.



Sứ mệnh

Mission

Nâng cao giá trị cuộc sống bằng những sản phẩm chính hãng, chất lượng tiện nghi và an toàn



Giá trị cốt lõi

Core value

Phát triển bền vững
Gia tăng sự hài lòng của khách hàng
Liên tục cải tiến nâng cao năng lực cán bộ
Mở rộng thị trường toàn cầu



SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO

Mainstream products




Khóa cửa Thông Minh

Khóa cửa kỹ thuật số với những tính năng: Nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu, thẻ, chìa khóa cơ, APP, Sản phẩm công nghệ cao 6 trong 1, mang đến giải pháp và trải nghiệm mở khóa toàn diện cho mọi thành viên trong gia đình.
Giải pháp lý tưởng cho các hệ cửa nhôm, đặc biệt với các ứng dụng khung cửa hẹp.

CÁC CHỨNG NHẬN

Certifications



Khóa & phụ kiện khách sạn

Phần mềm quản lý Dlock được thiết kế đặc biệt để quản lý tốt hệ thống khóa trong các ứng dụng khách sạn & căn hộ. Khóa cửa của chúng tôi đã đạt chứng chỉ SGS, CE, thử nghiệm chống cháy và tích hợp Oracle với hệ thống PMS.



Khóa cơ & phụ kiện cửa

Khóa cơ DLOCK không chỉ là một sản phẩm an toàn mà còn là biểu tượng của công nghệ tiên tiến. Sự kết hợp giữa thép không gỉ và các vật liệu chống va đập chọn lọc, kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại, tạo nên khả năng chống chịu vượt trội và độ bền đáng kinh ngạc.
Thiết kế tinh tế, hiện đại, và thân thiện với người dùng. Phù hợp với hầu hết mọi loại cửa.

MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM



BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN



TRUNG TÂM CHĂM SÓC
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA



DỰ ÁN BỘ QUỐC PHÒNG



CHUNG CƯ GOLDEN WEST



DỰ ÁN TÒA NHÀ VIỆT ĐỨC VIỆT NAM



DỰ ÁN SKY CENTER VIỆT NAM

MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI NƯỚC NGOÀI



DỰ ÁN TAMANSARI ISWARA INDONESIA



DỰ ÁN TAMANSARI CENDEKIA TẠI INDONESIA



DỰ ÁN GRAND JATI JUNCTIO TẠI INDONESIA



DỰ ÁN MONTE CARLO MOTOR INN AUSTRALIA

HỆ THỐNG KHÓA THÔNG MINH

Smart lock system

KHÓA CỬA HỖN HỢP

Mixed lock

Phù hợp cửa nhôm thủy lực, cửa gỗ...

DLA1

Vật liệu chính

Hợp kim nhôm
Thân khóa điện tử tự động

Kích thước

75 x 376 mm

Áp dụng

Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, cửa thủy lực,...
Độ dày cửa: 35-110mm



Màu sắc
Đen



Vân tay




Mật khẩu



Mở khóa
thẻ từ



Chìa cơ



App điện thoại
(Wifi)

KHÓA CỬA HỖ HỢP
Mixed lock

Phù hợp cửa nhôm thủy lực, cửa gỗ...

DL835

Vân tay, Mật khẩu, Mô khóa thẻ từ, Chia cơ, App điện thoại (Wifi)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	60 x 240 mm	Đen, bạc, đồng cổ

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn,... Độ dày cửa: 35 - 55mm

DLXB3

Vân tay, Mật khẩu, Mô khóa thẻ từ, Chia cơ, App điện thoại (Bluetooth)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	65 x 263 mm	Đen

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn,... Độ dày cửa: 35 - 55mm

KHÓA CỬA HỖ HỢP
Mixed lock

Phù hợp cửa nhôm thủy lực, cửa gỗ...

DLR8

Nhận diện khuôn mặt, Mật khẩu, Vân tay, Chia cơ, App điện thoại (Wifi), Mô khóa thẻ từ, Remote (tính năng thêm)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim kẽm	70 x 420 mm	Đen bạc, Vàng Gold

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, cửa thủy lực ... / Độ dày cửa: 40 - 112mm

DLR1

Nhận diện khuôn mặt, Mật khẩu, Vân tay, Chia cơ, Mô khóa thẻ từ, App điện thoại (Wifi)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	73 x 420 mm	Đen bạc, Nâu đồng

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, cửa thủy lực ...

DL882

Vân tay, Mật khẩu, Mô khóa thẻ từ, Chia cơ, App điện thoại (Wifi)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	74 x 366 mm	Đen/ Đồng

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn ... Độ dày cửa: 35 - 110mm

DLK21

Vân tay, Mật khẩu, Mô khóa thẻ từ, Chia cơ, App điện thoại (Wifi)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	70 x 370 mm	Đen/ Đồng

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn,... Độ dày cửa: 35 - 110mm

DLJ8

Nhận diện khuôn mặt, Mật khẩu, Vân tay, Chia cơ, App điện thoại (Wifi), Mô khóa thẻ từ, Remote (tính năng thêm)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	68 x 420 mm	Đen bạc

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa composite, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, cửa thủy lực ... / Độ dày cửa: 40 - 112mm

DLR5


Mật khẩu, Vân tay, Mô khóa thẻ từ, Chia cơ, App điện thoại (Bluetooth)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	59 x 240 x 24 mm	Đen

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, cửa Cổng...

KHÓA VILLA, BIỆT THỰ Villas lock

DLU9



Chìa cơ, Vân tay, Mật khẩu, Mô khóa thẻ từ, App sử dụng tùy option

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim kẽm	75 x 560 mm	Đen / Vàng gold Đồng cổ

Áp dụng
Villa, biệt thự Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, ... Độ dày cửa: 50-120mm

KHÓA CỬA NHÔM KÍNH Aluminum glass door lock

DLF2



Mật khẩu, Vân tay, Mô khóa thẻ từ, Chìa cơ, App điện thoại (Bluetooth)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	38 x 300 mm	Đen / Bạc

Áp dụng
Cửa nhôm Xingfa, các loại cửa khác

KHÓA CỬA KÍNH Glass door lock

DL826



Mật khẩu, Vân tay, Mô khóa thẻ từ, Remote (Tính năng thêm)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	75 x 190 mm	Đen

Áp dụng
Cửa kính cường lực, cửa kính thủy lực

DL889



Mật khẩu, Vân tay, Remote (Tính năng thêm), App điện thoại (Bluetooth), Mô khóa thẻ từ

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	76 x 190 mm	Nâu đen

Áp dụng
Cửa kính cường lực, cửa kính thủy lực

KHÓA CỬA NHÔM KÍNH Aluminum glass door lock

DLD1



Mật khẩu, Vân tay, Mô khóa thẻ từ, App sử dụng TUYA, Chìa cơ

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim kẽm	41 x 330 mm	Nâu bóng/Đen/ Đen bóng Bạc Đồng/ Vàng Champagne

Áp dụng
Cửa nhôm Xingfa, các loại cửa khác

DLH5



Mật khẩu, Vân tay, Mô khóa thẻ từ, Chìa cơ, App điện thoại (Bluetooth)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	45 x 360 mm	Đen

Áp dụng
Cửa nhôm Xingfa, các loại cửa khác, ... / Khóa tự động

KHÓA THÔNG PHÒNG Room lock

DLT8



Mật khẩu, Vân tay, Chìa cơ, App điện thoại (Bluetooth)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim kẽm	60 x 160 mm	Trắng inox

Áp dụng
Cửa thông phòng

DLF4



Mật khẩu, Vân tay, Chìa cơ, App điện thoại (Bluetooth)

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	60 x 160 mm	Đen / Bạc

Áp dụng
Cửa thông phòng

KHÓA KHÁCH SẠN CAO CẤP Hotel lock

DL027

Mở khóa thẻ từ, Ngăn ngừa xâm phạm, Sử dụng chip Mifare (13,56Mhz), Khóa chống sao chép, Hai chìa khóa cơ, Ghi chép lịch sử ra vào, Led hiển thị khóa/mở.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	63 x 92 mm 60.5 x 131.7 mm	Đen/ Bạc
Áp dụng	Khóa khách sạn	

DL916

Mở khóa thẻ từ, Ngăn ngừa xâm phạm, Sử dụng chip Mifare (13,56Mhz), Khóa chống sao chép, Ghi chép lịch sử ra vào, Hai chìa khóa cơ.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim kẽm cao cấp	240x76 mm	Đen/ Cafe
Áp dụng	Khóa khách sạn	

KHÓA KHÁCH SẠN PHỔ THÔNG Hotel lock

DL015

Mở khóa thẻ từ, Ngăn ngừa xâm phạm, Sử dụng chip Mifare (13,56Mhz), Khóa chống sao chép, Ghi chép lịch sử ra vào, Hai chìa khóa cơ.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	63 x 92 mm 60.5 x 131.7 mm	Đen/ Vàng Đồng
Áp dụng	Khóa khách sạn	

DL936

Mở khóa thẻ từ, Ngăn ngừa xâm phạm, Bảo vệ kếp, Khóa chống sao chép, Led hiển thị khóa/mở, Hai chìa khóa cơ.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	80 x 300 mm	Đen/ Bạc Vàng
Áp dụng	Khóa khách sạn	

DL016

Mở khóa thẻ từ, Ngăn ngừa xâm phạm, Sử dụng chip Mifare (13,56Mhz), Khóa chống sao chép, Ghi chép lịch sử ra vào, Hai chìa khóa cơ.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	63 x 92 mm 60.5 x 131.7 mm	Đen/ Vàng Đồng
Áp dụng	Khóa khách sạn	

DL012

Mở khóa thẻ từ, Ngăn ngừa xâm phạm, Sử dụng chip Mifare (13,56Mhz), Khóa chống sao chép, Ghi chép lịch sử ra vào, Hai chìa khóa cơ.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	290 x 46 mm	Vàng/ Bạc
Áp dụng	Khóa khách sạn	

KHÓA KHÁCH SẠN CHỐNG CHÁY Hotel lock

DL5A3

Mở khóa thẻ từ, Ghi chép lịch sử ra vào, Sử dụng chip Mifare (13,56Mhz), Led hiển thị khóa/mở, Hai chìa khóa cơ.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	76 x 240 mm	Bạc / Vàng Gold
Áp dụng	Khóa khách sạn	

DL939

Khóa cửa chống cháy đạt chuẩn EN 1634-1, Mở khóa thẻ từ, Ngăn ngừa xâm phạm, Khóa chống sao chép, Ghi chép lịch sử ra vào, Hai chìa khóa cơ.

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	63 x 92 mm 60.5 x 131.7 mm	Bạc
Áp dụng	Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa chốngcháy, cửa nhôm đồ lớn, ...	

PHỤ KIỆN KHÁCH SẠN
Hotel accessories

DLNCORD

Tên sản phẩm: Bộ sao chép mã hoá thẻ
Tính năng: Cài đặt quản lý thẻ, mã hoá thẻ phòng, thẻ quản lý
Kích thước: 160x101x26mm



DLRFID

Tên sản phẩm: Công tắc tiết kiệm điện
Thông số kỹ thuật: Loại 40A, hình vuông, tần số 13.56
Kích thước: 86x86x35mm



DLMCARD

Tên sản phẩm: Thẻ Master 13.56
Thông số kỹ thuật: Tần Số 13.56



DLNCARD

Tên sản phẩm: Thẻ Khách 13.56
Thông số kỹ thuật: Tần Số 13.56



DLKET

Tên sản phẩm: Két khách sạn
Phương thức mở: Mật mã, Chia cơ



DL SIG1

Tên sản phẩm: Biển treo phòng chuông C360
Thông số kỹ thuật: Chuông điện tử
Biển báo phòng điện tử



DL SIG2

Tên sản phẩm: Biển treo phòng chuông 170
Thông số kỹ thuật: Chuông điện tử
Biển báo phòng điện tử



DLDATACL

Tên sản phẩm: Data Collector
Tính năng: Bộ thu thập dữ liệu không dây
Thu thập và đo lường thông tin của khách hàng, nhân viên ra vào khách sạn




KHOÁ ĐIỆN TỬ CHỐNG CHÁY
Fireproof electronic lock

DL881



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp kim nhôm	82 x 382 mm	Đen
Áp dụng		
Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, ...		

DLF2C



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Khóa cửa chống cháy đạt chuẩn EN 1634-1	38 x 300 mm	Bạc
Áp dụng		
Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, khóa khách sạn,...		

KHOÁ SÂN VƯỜN
Garden lock

DL939



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Khóa cửa chống cháy đạt chuẩn EN 1634-1	45 x 235 mm	Bạc
Áp dụng		
Cửa gỗ, cửa lõi thép, cửa chống cháy, cửa nhôm đồ lớn, khóa khách sạn,...		

DLP1 Ultra



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Đồng thau	55 x 108 mm	Bạc xước
Áp dụng		
Cửa cổng, sân vườn, nhà kho,...		

HỆ THỐNG KHÓA CƠ

Dlock mechanical locking system


KHOÁ CƠ PHÂN THỂ SS304 CHO CỬA GỖ, GỖ CÔNG NGHIỆP, ...
SS304 divisional mechanical lock for wooden doors, industrial, ...

DLC JT-058G

Vật liệu chính
SS304 kháng rỉ

Màu sắc
Vàng PVD


Kích thước
54 x 123 mm



Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ...
Độ dày cửa: 38-50mm



Chất lượng cao



Tuổi thọ dài



Lắp đặt dễ dàng




Thân thiện môi trường



Thiết kế hoàn hảo


KHOÁ CƠ PHÂN THỂ SS304 CHO CỬA GỖ, GỖ CÔNG NGHIỆP, ...
SS304 divisional mechanical lock for wooden doors, industrial, ...

DLC-0129




Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	69 X 135 mm	Inox xước Đen / Vàng
Áp dụng		
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm		

DLMH-0406





Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	50 x 50 mm	Inox xước Đen / Vàng
Áp dụng		
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm		

DLMH-0315



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	66 x 127 mm	Inox xước Đen / Vàng
Áp dụng		
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm		

DLC-0331 (TS/TB/TG)



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 135 mm	Inox xước Đen / Vàng
Áp dụng		
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm		

KHOÁ CƠ PHÂN THỂ SS304 CHO CỬA GỖ, GỖ CÔNG NGHIỆP,...
SS304 divisional mechanical lock for wooden doors, industrial,...

KHOÁ CƠ PHÂN THỂ SS304 CHO CỬA NHÔM HỆ XINGFA, 55 VÁT CẠNH, ...
SS304 divisional mechanical lock for xingfa aluminum door, 55 belt edges,...

DLC-0309 (TS/TB/TG)

53mm
123mm

Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 123 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm

DLC-0353

53mm
135mm

Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 135 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm

DLC-0129

135mm
53mm
69mm

Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 135 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm

DLMH-0315

127mm
53mm
66mm

Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 127 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm

DLC-0101TS

135mm
53mm
48mm

Mô khóa chìa cơ
Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 135 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, cửa thép chống cháy, nhôm tấm ...
Độ dày cửa: 35 - 70mm

DLC JT-058B

133mm
53mm
17.3mm

Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	54 x 135 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ... Độ dày cửa: 38-50mm

DLC-0331 (ES/EB/EG)

135mm
53mm
69mm

Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 135 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm

DLC-0309 (ES/EB/EG)

53mm
123mm


Chất lượng cao
Tuổi thọ dài
Lắp đặt dễ dàng
Thân thiện môi trường
Thiết kế hoàn hảo

Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	53 x 127 mm	Inox xước Đen / Vàng

Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ... / Độ dày cửa: 35 - 70mm

KHOÁ CƠ THÔNG PHÒNG, KHOÁ NHÀ VỆ SINH
Mechanical lock to open the room, lock the toilet

DLC1749-SS



Vật liệu chính
SS304

Màu sắc
Inox xước




Áp dụng
Cửa Nhôm, gỗ, ...
Độ dày cửa: 35-70mm

Kích thước
70 x 135 mm



Chất lượng cao



Tuổi thọ dài



Lắp đặt dễ dàng



Thân thiện môi trường



Thiết kế hoàn hảo


KHOÁ CƠ THÔNG PHÒNG, KHOÁ NHÀ VỆ SINH
Mechanical lock to open the room, lock the toilet

DLC2815-MB



Vật liệu chính
Nắp đậy: SS304
Tay cầm: Hợp kim kẽm

Áp dụng
Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... / Độ dày cửa từ 34 - 50mm



Kích thước
65 x 158 mm


Màu sắc
Đen mờ

DLC1900-BPB



Vật liệu chính
Hợp Kim Kẽm

Áp dụng
Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... / Độ dày cửa: 34 - 50mm



Kích thước
70 x 142.5 mm


Màu sắc
Nắp đậy đen mờ; tay gạt màu đồng sáng

DLC2748-MB



Vật liệu chính
SS304

Áp dụng
Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... / Độ dày cửa: 34 - 50mm



Kích thước
65 x 140 mm


Màu sắc
Đen mờ

DLC1900-BRW



Vật liệu chính
Hợp Kim Kẽm

Áp dụng
Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... / Độ dày cửa: 34 - 50mm



Kích thước
70 x 142.5 mm

Màu sắc
Nắp đậy đen mờ; tay gạt màu đồng sáng

KHOÁ CƠ THÔNG PHÒNG, KHOÁ NHÀ VỆ SINH

Mechanical lock to open the room, lock the toilet

DLC2900-BRW



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp Kim Kẽm	65 x 144 mm	Nắp đậy đen mờ; tay gạt vân gỗ sáng
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC2900-BSN



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp Kim Kẽm	65 x 144 mm	Nắp đậy đen mờ; tay gạt vân gỗ sáng
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC2900-BPB



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp Kim Kẽm	65 x 144 mm	Nắp đậy đen mờ; tay gạt màu đồng sáng
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC2900-BWN



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp Kim Kẽm	65 x 144 mm	Nắp đậy đen mờ; vân gỗ óc chó
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC1900-BWN



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp Kim Kẽm	70 x 142.5 mm	Nắp đậy đen mờ; tay gạt màu vân gỗ óc chó
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

KHOÁ CƠ THÔNG PHÒNG, KHOÁ NHÀ VỆ SINH

Mechanical lock to open the room, lock the toilet

DLC1900-BCR



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp Kim Kẽm	70 x 142.5 mm	Nắp đậy đen mờ; tay gạt màu crom xám
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC1900-BRW



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Hợp Kim Kẽm	70 x 142.5 mm	Nắp đậy đen mờ; tay gạt vân gỗ sáng
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC2748-SS



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	65 x 144 mm	INOX xước
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC1749-MB



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS 304	70 x 153 mm	Đen mờ
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

DLC2815-SN



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
Nắp đậy: SS 304 Tay cầm: Hợp kim kẽm	65 x 146 mm	Đen mờ
Áp dụng Cửa gỗ, Cửa Composite, Cửa thép ... Độ dày cửa: 34 - 50mm		

- Lắp đặt dễ dàng
- Chất lượng cao
- Tuổi thọ dài
- Thân thiện môi trường
- Thiết kế hoàn hảo

KHOÁ TAY GẠT BẢN TO
Large lever lock


DLC JT 6809-009

Vật liệu chính
SS 304

Màu sắc
Trắng inox
Thân khoá 6068

Kích thước
330 x 65 x 1.5 mm

Áp dụng
Cửa gỗ, cửa kim loại,..
Độ dày cửa: 40-70mm



DLC JT 18005



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	200 X 50 mm	Trắng inox Thân khoá 5050
Áp dụng		
Cửa gỗ, cửa kim loại,.. / Độ dày cửa: 40 - 60mm		


DLC JT 13001



Vật liệu chính	Kích thước	Màu sắc
SS304	200 X 50 mm	Trắng inox Thân khoá 5050
Áp dụng		
Cửa gỗ, cửa kim loại,.. / Độ dày cửa: 40 - 60mm		


PHỤ KIỆN CỬA
Door accessories

DLC JT-02AC





Vật liệu Hợp Kim Kẽm
Kích thước 56 x 56mm
Màu sắc Đồng đỏ
Áp dụng Cửa phòng / Độ dày cửa: 38 - 55mm

DLC JT-1401SS




Vật liệu SS304
Kích thước 160 x 45mm
Màu sắc Trắng
Áp dụng Cửa trượt dạng slim, Khóa chốt âm, Khóa cửa trượt

DLC304LL5




Vật liệu SS304
Kích thước 127 x 89mm
Màu sắc màu vàng, PVD
Áp dụng Bàn lề lá 5

DLC304LL4




Vật liệu SS 304
Kích thước 100 x 76.2mm
Màu sắc màu vàng, PVD
Áp dụng Bàn lề lá 4

DLC304LB5




Vật liệu SS304
Kích thước 65 x 146 mm
Màu sắc Trắng
Áp dụng Bàn lề bướm

DLC JT0033




Vật liệu Hợp kim nhôm
Kích thước 72 x 465mm
Màu sắc SPR bạc sơn
Áp dụng Cửa gỗ, kim loại, nhựa Đổ Cửa ≥50mm
Tải Trọng 60-85kg, Chống Cháy 120 phút

DLC JT0033



Vật liệu Hợp kim nhôm
Kích thước 40 x 180mm
Màu sắc SPR bạc sơn
Áp dụng Cửa gỗ, kim loại, nhựa Đổ Cửa ≥50mm
Tải Trọng 60-85kg, Chống Cháy 120 phút

DLC JT601



Vật liệu Đồng thau
Kích thước 30 x 30mm
Màu sắc Vàng
Áp dụng Cửa gỗ, cửa kim loại, Mắt quan sát bên ngoài, không cần mở cửa

PHỤ KIỆN CỬA

Door accessories

DLC JT-02AC

Vật liệu	SS304
Kích thước	56 x 56mm
Màu sắc	Inox/Vàng gold
Áp dụng	Cửa phòng / Độ dày cửa: 38 - 55mm

DLC DCG10

Vật liệu	Nhựa TPE
Kích thước	10mm
Màu sắc	Nâu
Áp dụng	Đệm chắn gió

DLC DCC

Vật liệu	Sodium silicate
Kích thước	20 x 4 x 2400mm
Màu sắc	Nâu
Áp dụng	Vật liệu nở rộng khi tiếp xúc với nhiệt độ nóng dư tính Thời gian chịu lửa: 60ph / Chống cháy

DLC TCB1070

Vật liệu	Hợp kim nhôm / Ron chất liệu silicon
Kích thước	34 x 14 x 1070m
Màu sắc	Xám
Áp dụng	Thanh chắn bụi tự động, tự dập lửa, chống cháy

DLC TCB820

Vật liệu	Hợp kim nhôm / Ron chất liệu silicon
Kích thước	34 x 14 x 820mm
Màu sắc	Xám
Áp dụng	Thanh chắn bụi, tự dập lửa, chống cháy

DLC JT-12

Vật liệu	SS304 Mạ PVD
Kích thước	41mm
Màu sắc	Vàng
Áp dụng	Chặn cửa sàn bán nguyệt (Chặn cửa mai Rùa) chống va đập. Đệm cao su giảm chấn

DLC JT-11

Vật liệu	SS304
Kích thước	40 x 180mm
Màu sắc	Inox trắng
Áp dụng	Chặn cửa Inox dạng trực thẳng. Đầu cao su giảm chấn.

DLC JT-11.1

Vật liệu	SS304
Kích thước	62 x 96mm
Màu sắc	Inox trắng
Áp dụng	Chặn cửa Inox dạng trực thẳng, có móc treo. Đầu cao su giảm chấn.

PHỤ KIỆN CỬA

Door accessories

DLC JT-11.2

Vật liệu	SS304
Kích thước	78 x 46mm / 31 x 22mm
Màu sắc	Vàng
Áp dụng	Cửa gỗ, kim loại, nhựa

DLC JT-11.3

Vật liệu	SS304
Kích thước	78 x 46mm / 31 x 22mm
Màu sắc	Inox trắng
Áp dụng	Cửa gỗ, kim loại, nhựa

DLC JT-11.4

Vật liệu	SS304
Kích thước	21 x 150mm
Màu sắc	Inox trắng
Áp dụng	Cửa gỗ, kim loại, nhựa

DLC JT-11.4

Vật liệu	SS304
Kích thước	21 x 150mm
Màu sắc	Vàng
Áp dụng	Cửa gỗ, kim loại, nhựa

DLC JT-12.1

Vật liệu	Hợp kim nhôm, SS304/ Tải trọng 150kg
Kích thước	324 x 130mm
Màu sắc	PSS inox bóng/vỏ đen
Áp dụng	Độ Dày Cửa kính: 10-12mm, Kim loại: 30-50mm, Gỗ: 35-50mm

DLC JT-12.2

Vật liệu	Hợp kim nhôm, SS304
Kích thước	51 x 163mm
Màu sắc	Inox trắng
Áp dụng	Loại Cửa kính, Độ Dày Cửa 10-12mm, Độ Rộng Cửa 700-1500mm

DLC JT-12.3


Vật liệu	Hợp kim nhôm, SS304
Kích thước	51 x 163mm
Màu sắc	Inox trắng
Áp dụng	Loại Cửa kính, Độ Dày Cửa 10-12mm, Độ Rộng Cửa 700-1500mm

DLC JT-12.4

Vật liệu	Hợp kim nhôm, SS304
Kích thước	106 x 217mm
Màu sắc	Inox trắng
Áp dụng	Loại Cửa kính, Độ Dày Cửa 10-12mm, Độ Rộng Cửa 700-1500mm

PHỤ KIỆN CỬA
Door accessories

DLC JT-12.5



Vật liệu chính

Hợp kim nhôm, SS 304


Màu sắc Kích thước

Inox trắng 69 x 163mm

Ứng dụng

Loại Cửa kính, Độ Dày Cửa 10-12mm,
Độ Rộng Cửa 700-1500mm

DLC JT-12.6



Vật liệu chính

Hợp kim cao cấp

Màu sắc Kích thước

Inox trắng mạ vàng bóng 36 x 182mm

Ứng dụng

Cửa kính, gỗ, kim loại
Độ Dày Cửa 35-50mm Độ Rộng Cửa ≤1300mm

DLC JT-13.1



Vật liệu chính

SS 304


Màu sắc Kích thước

Vàng 25 x 25 x 39mm

Ứng dụng

Cửa gỗ, kim loại, nhựa / Độ Dày Cửa 30-50mm

DLC JT-13.2



Vật liệu chính

SS 304

Màu sắc Kích thước

Inox trắng 25 x 25 x 39mm

Ứng dụng

Cửa gỗ, kim loại, nhựa / Độ Dày Cửa 30-50mm

LỜI CẢM ƠN / Thank You

Công ty Cổ Phần Công nghệ DILSMART xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi trong suốt những năm qua.

Sự yêu mến và niềm tin của Quý khách hàng là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ để đáp ứng niềm tin đó.

Dillock đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình, chúng tôi rất mong nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm yêu mến của Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

